



PREVENCIJA

Mėgaukitės saulės teikiamais malonumais ir užbékite už akijų gresiančiam pavojui:

- Venkite būti saulėje, kai ji intensyviausia.
- Dėvėkite prigludusius saulės akinius su aukštu UV filtru.
- Atminkite, kad apsiniaukęs dangus nėra priežastis prarasti budrumą dėl saulės, nes debesys praleidžia daugiau UV spindulių nei infraraudonujų ar matomos šviesos.
- Neapnuoginkite kūno, jei prieš tai pasikvēpinote arba vartojate tam tikrus vaistus, prieš tai nepasitarė su gydytoju ar vaistininku.
- Nebūkite saulėje ilgiau nei galima, teisindamiesi, kad naudojate priemonę su aukštu SAF. Produktų tikslas – ne prailginti buvimo saulėje laiką, bet sumažinti nudegimo riziką.
- Reguliariai naudokite saulės apsaugą, atsižvelgdami į saulės intensyvumą ir odos fototipą.

PENKIOS SAUGAUS BUVIMO SAULĖJE TAISYKLĖS:

1. Dėvėkite prigludusius saulės akinius su aukštu UV filtru.
2. Užsidėkite plačiabrylę skrybėlę, kepuraitę, skarelę.
3. Apsivilkite laisvus, šviesius drabužius.
4. Rinkitės pavėsj, paplūdimyje slėpkitės po skėčiu.
5. Pasitepkite aukšto SAF (saulės apsaugos faktorius) kremu.

Išleido:



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Aušros g. 42 A Kaunas

Tel. (8 37) 45 47 17

Faks. (8 37) 33 32 04

El. paštas info@kaunovsb.lt

Svetainė interne – www.kaunovsb.lt

LR sveikatos apsaugos ministerijos lėšomis



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

SAULĖ IR SVEIKATA



Saulė padeda organizmui pasigaminti vitamino D (kalciferolio), kuris sudaro galimybes organizmui pasisavinti kalcij, fosforą ir magnij, šioms medžiagoms išsilaikti kauluose ir dantyste, išvengti rachito, artrito ir osteoporozės, dalyvauja augimo ir brendimo procesuose, greičiau iš organizmo pašalina toksiškai veikiantį šviną. Kalciferolis būtinė sveikai nervų sistemai ir imunitetui. Todėl visiems, o ypač mamytėms su savo atžalomis, patariama pabūti lauke bent 10 minučių per dieną.


KĄ REIKĖTŲ ŽINOTI APIE SAULĖS SPINDULIUS

Saulės spinduliai būna trijų tipų:

1. Infraraudonieji (sukelia šiluminį efektą).
2. Matomieji (veikia centrinę nervų sistemą, stimuliuoja medžiagų apykaitą, keičia hormonų aktyvumą).
3. Ultravioletiniai (skatina melanino pigmento gamybą, sukelia odos pažeidimus, stimuliuoja vitamino D sintezę, turi kancerogeninį poveikį).

Ultravioletiniai spinduliai pagal bangų ilgius skirstomi į UVA, UVB ir UVC. UVB spinduliai retai pasiekia žemės paviršių, todėl pavojingiausiais spinduliais žmogaus sveikatai laikomi UVB, kurių nemažą dalį absorbuoja ozono sluoksnis ir tankūs debesys, todėl iš visų žemę pasiekiančių UV spindulių UVB sudaro apie 6 %, likusieji 94 % yra UVA spinduliai, kuriuos ozonas sugeria silpniau ir jie yra išskaidomi arčiau žemės paviršiaus. Kiek tiksliai UVB spindulių pasiekia žemės paviršių, priklauso nuo ozono sluoksnio storio toje vietovėje, oro užterštumo, meteorologinių sąlygų, metų ir paros laiko. Lietuvoje saulės spinduliai pavojingiausi būna jau nuo ankstyvo pavasario iki pat rugpjūčio vidurio, todėl tuo metų laiku nuo 10 iki 14 val. reikėtų vengti būti tiesioginiuose saulės spinduliuose.

ORGANIZMO REAKCIJA Į ŠILUMINĮ SPINDULIAVIMĄ



PIRMOJI PAGALBA NUKENTĒJUSIAM

Išlikus šilumos smūgiui, nukentėjusijį, jei jis turi sąmonę, nuveskite jį pavėsi, apklokite antklode, sudrėkinta šaltu vandeniu, ją nuolat drékinkite. Kai kūno temperatūra sumažės iki 37,5°C, antklodę reikėtų pakeisti sausa, duoti nukentėjusiam gerti vėsių skysčių. Jei nukentėjės asmuo yra be sąmonės, paguldykite jį ant šono, vėdinkite ir niekuo negirdykite, vežkite nukentėjusijį į gydymo įstaigą.

Jei žmogus skundžiasi galvos skausmu, svaigimu, silpnumu, pykinimu, girdi zwimbimą ausyse, jam mirga akyse, o oda atrodo išblýškusi, pila šaltas prakaitas, galimas ir sąmonės netekimas, jį greičiausiai ištiko saulės smūgis. Nukentėjusijį, jei jis turi sąmonę, reikia nuvesti į pavėsi, paguldyti truputį pakelta galva arba pasodinti, šaltu kompresu vésinti kaktą, duoti gerti vėsesnių skysčių. Jei nukentėjusijį pykina, reikia jam duoti ko nors rūgštaus. Jei saulės smūgio ištiktasis yra be sąmonės, paguldykite jį ant šono, vėdinkite ir kuo greičiau vežkite į gydymo įstaigą.

